

**Общество с ограниченной ответственностью «ТехноМеталл»**  
**Тел. +7 (921) 965-84-13**  
**Действует на площадке:**  
**Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, д. 42 А**  
**с 12 сентября 2013 года**

Категория товара по ПАСА	Описание товара	Тех.ЗАСОП %	Цена за 1 тонну в касе площадки	Цена за 1 тонну в касе офиса	Цена за 1 тонну по безналу
5АРД (Р65)	Рельсы б/у ж/д тип группы 4-ый (Р-65), только длиной от 1,7 м и не более 12,5 м (в отдельном транспортном средстве, прямые без накладок, подкладок, чистые)	От 1%	8 500 р.	8 500 р.	8 700 р.
3А2 3А1 3АБ	Стальной габаритный лом с толщиной стенки от 4-х мм, включая арматуру, пруток диаметром от 16 мм и длиной до 1,5 м. Трубы диаметром более 200 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Вес куска от 1 кг. Габаритные размеры 1500х500х500 мм	От 2,5% От 1,5%	6 500 р.	6 500 р.	6 700 р.
3АН 3АД 3АО	Лом верхнего строения ж/д путей, оси, диски резанные. Вес куска не менее 1 кг. Габаритные размеры 1500х500х500 мм	От 0,5%	6 500 р.	6 500 р.	6 700 р.
3АР	Рельсовый лом, длиной до 1,5 м	От 0,5%	6 500 р.	6 500 р.	6 700 р.
5АР	Рельсовый лом, длиной от 1,5 м	От 1%	6 500 р.	6 500 р.	6 700 р.
5А2 5А1 БАБ	Стальной негабаритный лом с толщиной стенки от 4-х мм. Трубы диаметром более 200 мм длиной до 1,5 м, не сплющены или не разрезаны по образующей. Вес куска не менее 1 кг. но не более 5 тонн.	От 3,5 %	6 200 р.	6 200 р.	6 400 р.
5АД	Ж/д оси, длиной свыше 1,5м, колесные пары в сборе	От 1%	6 200 р.	6 200 р.	6 400 р.
15А-16А	Стальная стружка (вьюн или высечка)	От 2%	6 000 р.	6 000 р.	6 200 р.
17А-18А	Лом чугуна (габарит промышленный)	От 3,5%	6 500 р.	6 500 р.	6 700 р.
19А	Сантехнический (включая ванны, радиаторы и прочие изделия) Вес куска не менее 1 кг. Габаритные размеры 1500х500х500 мм.	От 6%	6 500 р.	6 500 р.	6 700 р.
20А-21А	Чугунный негабаритный лом промышленный	От 4%	6 200 р.	6 200 р.	6 400 р.
22А	Сантехнический вес куска не менее кг, но не более 5 тонн	От 6%	6 200 р.	6 200 р.	6 400 р.
8А-9А	Пакеты, спрессованные из легковесных стальных отходов лома и жести. Оцинкованные пакеты не принимаются	От 6%	6 000 р.	6 000 р.	6 200 р.

12А	Стальной лом с толщиной менее 4-х мм.,с размерами более 1500х500х500 мм.Вес куска не менее 1 кгКроме того: Разрезанный и разобранный автотранспорт или его части, «распотрошенный бытовой лом и его части с вынутым пластиком и прочими посторонними элементами. Оцинкованный, луженый лом не допускается	От 5%	6 200 р.	6 200 р.	6 400 р.
12А-1 (авто лом и не разобранный бытовой лом)	Автотранспортные средства всех категорий в сборе (с кузовами, обшивкой, колесами, стеклами), снятые с учета в ГИБДД, а также их не разобранные элементы (например: дверь в сборе или часть а/м с колесами) А также не разобранный бытовой лом (например холодильник с пластиком и прочее) Допускается троса, проволока, арматура, но не более 20% от общего объема партии в одном транспортном средстве	От 10% (см. примечание)	5 900 р.	5 900 р.	6 100 р.
12АЦ	Стальной оцинкованный лом	От 5%	5 900 р.	5 900 р.	6 100 р.
Н-1	Лом, весом куска менее 1 кг (отдельно отсортированный (отсепарированный) поставщиком на момент сдачи и принятый (выгруженный) отдельно по указанию мастера - приемщика)	От 2%	6 500 р.	6 500 р.	6 700 р.
Н-3	Трос, проволока, арматура любой длины и любого диаметра (100% партии в одном транспортном средстве)	От 6%	3 000 р.	3 000 р.	3 200 р.
ЗАН-1	Стальной лом из под пресс-ножниц с размерами куска не более 1500х500х500 мм и толщиной от 1 мм. Наличие луженого и оцинкованного лома, тросов, проволоки не допускается	От 5%	6 500 р.	6 500 р.	6 700 р.

Режим работы площадки - ежедневно с 08:00 до 22:00, перерывы: 12:00-12:45, 17:30-18:00.

1. Цена за тонну товара, указанная в таблице, установлена за сортированный лом, поступающий в одном транспортном средстве (два или более сортов лома могут поступать на одном транспортном средстве при условии, что они могут быть рассортированы в процессе выгрузки).

1.1. В случае, если поступающий лом не может быть рассортирован в процессе выгрузки, мастер вправе принять весь лом, как по категории, значительно преобладающей в транспортном средстве, так и по категории, имеющей наименьшую цену.

1.2. Мастер вправе принять визуальную оценку количества лома по каждой категории, без проведения промежуточного взвешивания.

2. Технологический засор, указанный в таблице является базовой величиной при приемке лома.

2.1. Мастер вправе применить более высокий процент Технологического засора в случае, если поступающий лом имеет большую видимую загрязненность (как отделимую, так и не отделимую), а также в отношении сильно проржавевшего лома, в т.ч. лома, имеющего отслаивающуюся ржавчину, окалину или неметаллические примеси. При этом мастер **ОБЯЗАН** обосновать принятие подобного решения, в присутствии поставщика произвести фотосъёмку товара, а в случае несогласия последнего - предложить ему обратиться к начальнику площадки за дополнительной квалифицированной оценкой позиции мастера или обратиться в администрацию компании в рабочее время.

2.2. Технологический засор по ломам категории 12А-1 устанавливается мастером в результате визуальной оценки и может составлять до 10-ти % - в случаях, если транспортные средства и (или) бытовой лом поступают в частично разделанном состоянии и до 30-ти % - если транспортные средства, или бытовые приборы поступают в сборе (например, автотранспорт с салоном, холодильники с внутренним пластиком, и т.д.).